



MIX BMo6

Nawóz WE - TYP E 1.1.d

MIESZANINA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH: boru (B-etanoloaminy), manganu (Mn, EDTA) oraz molibdenu (Mo, forma amonowa)
 8,86% boru rozpuszczalnego w wodzie (B) (120 g/l)
 0,089% manganu rozpuszczalnego w wodzie schelatowanego EDTA (Mn) (1,2 g/l)
 0,44% molibdenu rozpuszczalnego w wodzie (Mo) (6 g/l)
 Do użycia w przypadku wystąpienia niedoborów. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Gęstość: 1,33 kg/l

ZALECENIA UPRAWOWE - STOSOWANIE DOLISTNE

uprawa	dawka	zalecana ilość wody	okres stosowania
rzepak oraz inne rośliny krzyżowe w uprawie polowej	1-3 l/ha	200 l/ha min.	1-3 oprysków nalistnych od fazy 2-3 liści do początków kwitnienia
buraki	1-2 l/ha	200 l/ha min.	1-2 oprysków nalistnych w początkowych okresach wzrostu oraz na dobrze wykształconych roślinach
groch	1-3 l/ha	600 l/ha min.	1-2 oprysków nalistnych od fazy 5-6 liści do fazy przed kwitnieniem
warzywa i drzewa owocowe	1-3 l/ha	600 l/ha min.	1-2 oprysków nalistnych na dobrze wykształcone rośliny przed lub po kwitnieniu
słonecznik	2 l/ha	200 l/ha min.	2 opryski nalistne od fazy 5 pary liści do początku kwitnienia

APLIKACJA DOGLEBOWA:

wszystkie rośliny uprawne

- dawka 8-10 l/ha

- termin stosowania: przed siewem lub sadzeniem

Masa netto: 13,3 kg

Data produkcji: na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata



DE SANGOSSE

«Bonnel» - CS 10005
 47480 PONT DU CASSE
 Francja

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P102 - chronić przed dziećmi.

P202 - nie używać przed zapoznaniem się z zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu.

P273 - nie wypuszczać do środowiska (unikaj uwalniania do środowiska).

P501 - pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.

Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

ZALECENIA STOSOWANIA

W celu uzyskania najlepszego efektu zastosować optymalną ilość wody, która pozwoli na pokrycie całych roślin. Unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe, zabieg wykonać wieczorem lub wcześniej rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane są temperatury przekraczające 28°C w ciągu dnia. Przestrzegać zalecanych dawek zawartych w zaleceniach uprawowych.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ

1. Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości wody i włączyć mieszadło.

2. Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając. W przypadku mieszania produktu z innymi komponentami mieszaniny zbiornikowej zawsze dodawać INO MIX BMo 6 jako ostatni produkt. Nie pozostawiać cieczy roboczej bez mieszania.

3. Po zakończeniu zabiegu dokładnie umyć opryskiwacz.

PRZECZYSZCZANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. W prawidłowych warunkach produkt ten może być przechowywany przez okres 2 lat od daty produkcji. Chronić przed działaniem mrozu.

UTYLIZACJA

Nie wylewać do kanalizacji! Produkt oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać przypadkowego uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją stosowania lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE

Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczzonej tolerancji. Nie udzielać żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.



Dystrybutor:
 Agro Up. sp. z o.o.
 Obłaczkowo 11c
 62-300 Września
www.agro-up.com.pl