

GIGA ŁADUNEK *boru i molibdenu* DLA ROŚLIN



**B (bor) jak
bujne rośliny**
- optymalnie zimujące,
szybko regenerujące
się i wzrastające oraz
bogato dojrzewające

**Mo (molibden)
jak mocny motor
napędzający
przemiany azotu**
- by dać roślinie
w pełni życiodajne siły

**komfortowy
w użyciu, bo szybko
się rozpuszcza**

**robotny, bo ma
formułę LS,
a więc prawie
nic się nie
marnuje**

in MIX BMo



INO MIX BMO to skoncentrowany nawóz płynny do dolistnego stosowania, zawierający odżywczą dawkę boru i molibdenu.

INO MIX BMO

pierwiastki

bor w formie etanoloaminy	B	120 g/l
molibden	Mo	6 g/l
mangan	Mn	1,2 g/l
azot	N	60 g/l

formulacja lignosulfoniany

Giga ładunek boru i molibdenu dla roślin

Mega efektywna formuła LS

specjalnie opracowana **formuła LS** z wykorzystaniem lignosulfonianów umożliwia pobranie przez roślin składników pokarmowych na poziomie ok. **90%**!

INO MIX BMO

Lignosulfoniany użyte do produkcji INO MIX BMO

- są humektantami, co znaczy, że wchłaniają wodę z otoczenia, dzięki czemu kropla nawozu nie wysycha na liściu zbyt szybko i może zostać całkowicie wchłonięta do liścia
- znakomicie poprawiają rozpyalność cieczy na liściach, co prowadzi do zwiększenia powierzchni wchłaniania składników odżywczych
- zwiększają przyczepność produktu do powierzchni liści, co zwiększa odporność na zmywanie przez deszcz, które mogą pojawić się krótko po oprysku.

W celu uzyskania wysokiej wydajności bor występuje w połączeniu z etanoloaminą (poprawia rozpuszczalność w wodzie i wnikanie do liści), a formuła nawozu została przygotowana z użyciem naturalnych związków chelatujących - lignosulfonianów.



humektant
- optymalne
żywienie

równomierne
rozprowadzenie kropli
na powierzchni roślin

wysoka
przyczepność

Dawkowanie



Produkt polecany w uprawach:

uprawa	dawka l/ha	ilość wody l/ha min.	okres stosowania
rzepak oraz inne rośliny krzyżowe	1-3	200	1-3 oprysków nalistnych od fazy 2-3 liści do początków kwitnienia
burak cukrowy	1-2	200	1-2 oprysków nalistnych w początkowych okresach wzrostu oraz na dobrze wykształconych roślinach
groch	1-3	200	1-2 oprysków nalistnych od fazy 5-6 liści do fazy przed kwitnieniem
warzywa i drzewa owocowe	1-3	200	1-2 oprysków nalistnych na dobrze wykształcone rośliny przed lub po kwitnieniu
ślonecznik	2	200	2 opryski nalistne od fazy 5 pary liści do początku kwitnienia

Stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w etykiecie na opakowaniu.

INO MIX BMO

- ✓ uzupełniana odżywienie roślin dwoma składnikami pokarmowymi: **borem** i **molibdenem** w odpowiednich proporcjach
- ✓ jest nawozem zawierającym formułę LS (lignosulfoniany), co znacznie poprawia efektywność aplikacji nalistnej
- ✓ znakomicie rozpuszcza się w wodzie (etanoloamina)