



BACT P MYC

PRODUKT ZUŻYĆ PO OTWARCIU OPAKOWANIA.

SKŁAD

Streptomyces beta-vulgaris B11 (I-3639): 10^9 jtk/ml
Burkholderia sp AGN02 (I-4360): 10^9 jtk/ml
Bacillus megaterium AGN01 (I-4466): 10^9 jtk/ml
Rhizopogon irregularis 1%

Forma: płyn

Termin przydatności: 18 miesięcy (od daty produkcji)

Produkt nie zawiera organizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów chorobotwórczych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych mezofilnych i nienic).

Produkt dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem WE 2018/848.

ZALECENIA UPRAWOWE

Fertygacja lub bezpośrednie stosowanie na glebę w formie oprysku:

- zboża: 0,5 l/ha
- rzepak: 0,5 l/ha
- kukurydza i słonecznik: 0,5 l/ha
- warzywa: 0,5 l/ha
- winorośla i drzewa owocowe: 0,5 l/ha stosowane poprzez system nawadniania z pierwszym nawadnianiem

W procesie przygotowania granulowanych nawozów NPK:

- 5-10 litrów nawozu

ZALECENIA STOSOWANIA

Wstrząsając przed użyciem. Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując produkt samodzielnie – bez mieszania z innymi. Używać czystego opryskiwacza. Dostosować ilość wody do opryskiwanej powierzchni. Nie stosować produktu 4-7 dni przed lub po użyciu herbicydów.

Data produkcji: 09/2022

Nr partii: 338299

UTYLIZACJA - Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczalnej tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- P102 Chronić przed dziećmi.
 P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków zabezpieczeń.
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 P501 Pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
 Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt zawiera bakterie. Mikroorganizmy mogą powodować reakcje uczuleniowe. Użytkując preparat, zawsze nosić maskę przeciwpyłową (typ EN 149 FFP3 lub podobną), rękawice i odpowiednią odzież ochronną. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub przechodzące leczenie immunosupresyjne.

MIESZANIE Z INNYMI PREPARATAMI

INO BACT P^{MIC} można mieszać z większością nawozów i fungicydów. W takich przypadkach należy wcześniej wykonać test zgodności. Zawsze dodawać INO BACT P^{MIC} jako ostatni produkt. Nie używać chlorowanej wody ani wybielacza, który mógłby zniszczyć bakterie i spowodować, że produkt będzie nieskuteczny. Unikać mieszania z herbicydami. Przed użyciem wyczyścić opryskiwacz, aby uniknąć obecności pozostałości innych produktów w opryskiwaczu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i artykułów spożywczych, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 4°C do 25°C włącznie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od mrozu.

Masa netto: **5 kg**

DE SANGOSSE
 «Bonnell» - CS 10005
 47480 PONT DU CASSE
 Francja



Dystrybutor:
 Agro Up. sp. z o.o.
 Obłaczkowo 11c
 62-300 Września
www.agro-up.com.pl